## Inhaltsverzeichnis

| 1 Zusammenfassung  |
|--|
| 2 Abstract   |
| Teil 1   |
| 3 Einleitung   |
| 3.1 Soziale Kognition – Begriffsklärung und Diagnostische Relevanz bei               |
| Demenziellen Syndromen   |
| 3.1.1 Emotionserkennung (EE)   |
| 3.1.2 Theroy of Mind (ToM)1  |
| 3.2 Bedeutung der Sozialen Kognition für die bvFTD und AD Diagnostik1                |
| 3.2.1 Sozial-Kognitive Dysfunktion im Rahmen einer bvFTD                             |
| 3.2.2 Sozial-Kognitive Dysfunktion im Rahmen einer AD18                              |
| 3.2.3 Manuskript 1   |
| Eine Lücke, die es zu schließen gilt: Die Untersuchung sozial-kognitiver Fähigkeiten |
| an deutschsprachigen Memory Clinics und Gedächtnissprechstunden19                    |
| Teil 25  |
| 4 Das Schliessen der Lücke Zwischen Theorie und Praxis – Die Entwicklung eines       |
| Tests zur Untersuchung der EE- und ToM-Fähigkeiten, der den Anforderungen der        |
| MC/GS Entsprechen soll50   |
| 4.1 Manuskript 2 52  |
| The Basel Version of the Awareness of Social Inference Test – Emotion                |
| Recognition (BASIT-ER): Preliminary Validation Analyses in Healthy Adults 52         |
| 4.2 Manuskript 3 84  |
| The Basel Version of the Awareness of Social Inference Test – Theory of Mind         |
| (BASIT-ToM): Preliminary Validation Analyses in Healthy Adults84                     |

| Teil 3 125   |
|--|
| 5 Zusammenfassung der Erkenntnisse und Allgemeine Diskussion 125                   |
| 5.1 Anforderung (1): Untersuchung der EE-Fähigkeit von Basis- und Komplexen        |
| Emotionen 126  |
| 5.1.1 Empfehlungen zum Weiteren Vorgehen in Zukünftigen Validierungsstudien des    |
| BASIT-ER127  |
| 5.2 Anforderung (2): Untersuchung Verschiedener Konzepte der ToM-Fähigkeiten       |
| 5.2.1 Empfehlungen zum Weiteren Vorgehen in Zukünftigen Validierungsstudien des    |
| BASIT-ToM  |
|  |
| 5.3 Anforderung (3): Hohe Sensitivität zur Detektion Subtiler Defizite in den EE-  |
| und ToM-Fähigkeiten132   |
| 5.3.1 Empfehlungen zum Weiteren Vorgehen in Zukünftigen Validierungsstudien des    |
| BASIT133   |
| 5.4 Anforderung (4): Testleistung soll Prädiktiv für die EE- und ToM-Leistungen in |
| Realen Sozialen Interaktionen sein133  |
| 5.4.1 Empfehlungen zum Weiteren Vorgehen in Zukünftigen Validierungsstudien des    |
| BASIT134   |
| 5.5 Anforderung (5): Durchführbarkeit mit Personen, die Beeinträchtigungen in      |
| Mehreren Kognitiven Domänen Aufweisen135   |
| 5.5.1 Empfehlungen zum Weiteren Vorgehen in Zukünftigen Validierungsstudien des    |
| BASIT136   |
| 5.6 Anforderung (6): Praktikable Testdauer137                                      |
| 5.6.1 Empfehlungen zum Weiteren Vorgehen in Zukünftigen Validierungsstudien des    |
| BASIT137   |
| 5.7 Normierungsstudie  |

| 5.8 Mögliche Weiterentwicklungen des BASIT                             | 138 |
|--|-----|
| 5.8.1 Erweiterung des BASIT um die Untersuchung Sozialen Verhaltens zu |     |
| Ermöglichen  | 138 |
| 5.8.2 Einsatz für Verschieden Fähigkeitsniveaus                        | 140 |
| 5.8.3 Differenzierte Untersuchung Verschiedener Sinneskanäle           | 141 |
| 5.8.4 Einsatz bei Anderen Erkrankungen                                 | 141 |
| 6 Fazit  | 142 |
| 8 Literaturverzeichnis   | 143 |
| Anhang   | 155 |
| Curriculum Vitae   | 155 |